



**Les Armoires à clés
procurent ordre et sécurité**

Armoires à clés KyStor Série KR-15

Jusqu'à 42 clés rangées en sécurité

- Boîtier en tôle d'acier
- Barrettes «KyStor» ajustables
- Système de numérotation Visu-Color
- Porte-clés «KyStor» inclus
- Etui avec registre numérique
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Serrure à cylindre, 2 clés
- Vernissage: argenté, KR-1.5.20 blanc crème



KR-15.28

Visu-Color-System incl.



KR-15.42



KR-15.42 Z

Visu-Color-System incl.

Article	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Crochets	Poids kg
KR-15.20	260	185	80	20	1.90
KR-15.28	300	242	80	28	3.12
KR-15.42	300	242	80	42	3.14

Modifications réservées



Serrure à combinaison à chiffres KR-ZKS, dépassant de 14 mm



Serrure électronique Camlock, dépassant de 30 mm (de taille KR-15.42)

- Boîtier en tôle d'acier
- Aménagement intérieur KR-21: Barrettes «KyStor» ajustable, Système de numérotation Visu-Color, Porte-clés «KyStor» inclus, Etui avec registre numérique
- Aménagement intérieur KR-21/GA: adapté pour clés de voiture/trousseaux, barrettes «KyStor» ajustable, Etui avec registre numérique
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Avec 1 œillet pour un montage mural facile
- Préparé pour cylindre de système de fermeture pour modèle 1031 (languette 1061-6W)
- Serrure à cylindre, 2 clés
- Vernissage: blanc pure RAL 9010

Armoire à clés KyStor Série KR-21

Un rapport qualité/prix exceptionnel pour une capacité allant jusqu'à 200 clés



Préparé pour cylindre de système de fermeture pour 1031 (languette 1061-6W)

Article	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Crochets	Poids kg
KR-21.21	350	270	65	21	4.00
KR-21.42	350	270	65	42	4.00
KR-21.50	550	380	65	50	6.00
KR-21.100	550	380	65	100	7.00
KR-21.150	550	380	140	150	10.00
KR-21.200	550	380	140	200	10.00
KR-21.56/GA	550	380	140	56	10.00

Modifications réservées



Serrure à combinaison à chiffres ZKS-BLACK, dépassant de 22 mm



Serrure électronique Camlock, dépassant de 30 mm

Armoires à clés KyStor Série KR-25

La solution professionnelle avec des alternatives d'accès pour une capacité jusqu'à 300 clés



KR-25.200



KR-25.100



KR-25.56 GA

- Boîtier en tôle d'acier robuste
- Charnières de portes soudées pour une ouverture de 180°
- Aménagement intérieur KR-25: Barrettes «KyStor» ajustables, Système de numérotation Visu-Color, Porte-clés «KyStor» inclus, Etui avec registre numérique
- Aménagement intérieur KR-25/GA: adapté pour clés de voiture/porte-clés, barrettes «KyStor» ajustables, Etui avec registre numérique
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Serrure à cylindre, 2 clés
- Vernissage: anthracite

Article	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Crochets	Poids kg
KR-25.21	400	250	80	21	4.00
KR-25.42	400	250	80	42	4.00
KR-25.50	600	350	80	50	8.00
KR-25.100	600	350	80	100	8.00
KR-25.150	600	350	140	150	12.00
KR-25.200	600	350	140	200	12.00
KR-25.300	600	350	205	300	18.00
KR-25.56/GA	600	350	140	56	12.00

Modifications réservées

Option



Préparé pour cylindre de système de fermeture pour 1031 (languette 1061-6VV)



Préparé pour cylindre de profil Euro



Serrure électronique E-Camlock, dépassant de 30 mm (dès le KR-25.50)

- Boîtier en tôle d'acier
- Charnières de portes soudees pour une ouverture de 180°
- Porte gauche verrouillable par 2 pêne coulissant
- Aménagement intérieur KR-32: Barrettes «KyStor» ajustable, Système de numérotation Visu-Color, Porte-clés «KyStor» inclus, Etui avec registre numérique
- Aménagement intérieur KR-32/GA: adapté pour clés de voiture/trousseaux, barrettes «KyStor» ajustable, Etui avec registre numérique
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Avec 1 œillet pour un montage mural facile
- Préparé pour cylindre de système de fermeture pour modèle 1031 (languette 1061-6VV)
- Serrure à cylindre, 2 clés
- Vernissage: blanc pure RAL 9010

Armoire à clés KyStor Série KR-32

La solution à grande échelle pour un maximum de 1200 clés



KR-32.400 E



KR-32.800



KR-32.112 GA



Préparé pour cylindre de système de fermeture pour 1031 (languette 1061-6VV)

Article	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Crochets	Poids kg
KR-32.300	550	730	140	300	23.00
KR-32.400	550	730	140	400	25.00
KR-32.500	550	730	205	500	35.00
KR-32.600	550	730	205	600	37.00
KR-32.800	1300	730	250	800	50.00
KR-32.1000	1300	730	250	1000	52.00
KR-32.1200	1300	730	250	1200	55.00
KR-32.112/GA	550	730	140	112	25.00

Modifications réservées.




Serrure à combinaison à chiffres ZKS-BLACK, dépassant de 22 mm



Serrure électronique E-Camlock, dépassant de 30 mm

Armoires à clés KyStor Série KR-42

Avec canal collecteur pour qu'aucune clé ne sorte de l'entreprise



KR-42.42 E



Serrure électronique ComboBasic,
dépassant de 27 mm

- Boîtier en tôle d'acier robuste de 3 mm, porte 6 mm
- Canal latéral de réception de clés
- Barrettes «KyStor» ajustables
- Système de numérotation Visu-Color
- Porte-clés «KyStor» inclus
- Étui avec registre numérique
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Serrure électronique modèle ComboBasic, dépassant de 27 mm
- Vernissage: gris clair RAL 7035

Article	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Crochets	Poids kg
KR-42.42 E	365	280	80	42	9,00

Modifications réservées

- Classe de sécurité: selon VDMA 24992, état 5/95, classe A
- Corps: à simple paroi
- Porte: à double paroi, 58 mm d'épaisseur, tôle de porte 6 mm
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 20 mm
- Poignée: en saillie de 45 mm
- Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Aménagement intérieur KR-51: Barrettes «KyStor» ajustables, Système de numérotation VisuColor, Porte-clés «KyStor» inclus, Etui avec registre numérique
- Aménagement intérieur KR-51/GA: adapté pour clés de voiture/trousseaux, barrettes «KyStor» ajustables, Etui avec registre numérique
- Trous de fixation: 4 au dos
- Vernissage: blanc crème RAL 9001



Coffres-forts KyStor Série KR-51

Sécurité accrue pour un maximum de 300 clés



Visu-Color-System incl.

KR-51.100

KR-51.56/GA

Article	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Prof. totale mm	Crochets	Poids kg
KR-51.21	425	355	120	165	21	25.00
KR-51.42	425	355	120	165	42	27.00
KR-51.50	636	460	120	165	50	30.00
KR-51.100	636	460	120	165	100	32.00
KR-51.150	636	460	200	245	150	35.00
KR-51.200	636	460	200	245	200	37.00
KR-51.300	636	460	300	345	300	42.00
KR-51.56/GA	636	460	200	245	56	37.00

Modifications réservées



Serrure électronique Invicta-S1 dépasant de 45 mm



Préparé pour cylindre de système de fermeture 1514 (32.5 mm)

Coffres-forts à clés KyStor Série KR-56

Le coffre-fort à clés multifonctionnel



KR-56.300

- Classe de sécurité: selon VDMA 24992, état 5/95, classe B
- Corps: à double paroi
- Porte: à double paroi, porte 92 mm d'épaisseur
- Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 25 mm, pènes anti-dégondage côté fiches
- Poignée: en saillie de 45 mm
- Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Aménagement intérieur: barrettes «KyStor» ajustables, Système de numérotation Visu-Color, Porte-clés «KyStor» inclus
- Séparations coulissantes
- Trous de fixation: 2 au dos, 2 au sol
- Vernissage: gris clair RAL 7035



Article	Mesure extérieure mm			Prof. totale mm	Mesure intérieure mm			Passage de porte mm		Crochets	Rayons	Contenu L	Poids kg
	Hauteur	Largeur	Prof.		Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur				
KR-56.180	600	666	560	605	475	516	415	440	506	180	1	102	133
KR-56.300	800	666	560	605	675	516	415	640	506	300	2	145	165
KR-56.420	1000	666	560	605	875	516	415	840	506	420	2	187	198
KR-56.540	1200	666	560	605	1075	516	415	1040	506	540	2	230	230
KR-56.720	1500	836	560	605	1375	686	415	1340	676	720	2	391	322

Modifications réservées



Serrure électronique Invicta-S1
 dépassant de 45 mm

- Classe de sécurité: selon EN 1143-1, VdS-classe I
- Corps: à multiple paroi
- Porte: à quatre parois, porte 95 mm d'épaisseur, tôle de porte 12 mm, plaque de blindage de serrure, charnières à l'intérieur
- Verrouillage: sur 4 côtés avec verrous ronds de 25 mm, verrouillage d'urgence
- Poignée: en saillie de 45 mm
- Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
- Aménagement intérieur KR-61: barrettes «KyStor» ajustables, Système de numérotation Visu-Color, Porte-clés «KyStor» inclus, Étui avec registre numérique
- Aménagement intérieur KR-61/GA: adapté pour clés de voiture/trousseaux de clés, barrettes «KyStor» ajustables, étui avec registre numérique
- Trous de fixation: 4 x au dos
- Vernissage: gris clair RAL 7035



Coffres-forts à clés KyStor Série KR-61 VdS I

Le classique pour les hautes exigences de sécurité



KR-61.100



KR-61.56/GA



KR-61.400

Visu-Color-System incl.

Article	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Prof. totale mm	Crochets	Poids kg
KR 61.20	350	500	250	295	20	75.00
KR 61.40	350	500	250	295	40	75.00
KR 61.50	650	500	250	295	50	115.00
KR 61.100	650	500	250	295	100	115.00
KR 61.150	650	500	300	345	150	135.00
KR 61.200	650	500	300	345	200	135.00
KR 61.300	650	500	410	455	300	160.00
KR 61.400	1250	500	300	345	400	240.00
KR 61.600	1250	500	410	455	600	270.00
KR 61.56/GA	650	500	300	345	56	135.00
KR 61.112/GA	1250	500	300	345	112	230.00

Modifications réservées



Serrure électronique Invicta-S1 dépassant de 45 mm

Garde-clés d'urgence Série K1 et K3

Garde-clé de secours



K 1



Klöppel



K 3

Dépôt de clés Série NSK3

La solution solide pour les cas d'urgence



NSK3 KABA



NSK3/CamLock



NSK3 REMOTE

Article	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Crochets	Poids kg
K 1	152	120	38	1	0.50
K 1 KABA	152	120	38	1	0.50
K 3	152	120	38	1	0.50
K 3 KABA	152	120	38	1	0.50
Glas K 1	116	61	2	-	-
NSK3 KABA	155	125	55	3	2.00
NSK3 PZ	155	125	55	3	2.00
NSK3/CamLock	155	180	55	3	2.00
NSK3/E	155	145	65	3	2.00
NSK3 REMOTE	155	125	55	3	2.00

Modifications réservées

Option



Préparé pour cylindre de système de fermeture pour 1031 (langnette 1061-6Y1)



preparation pour cylindre de profil Euro



Serrure électronique E-Camlock, dépassant de 30 mm



Serrure électronique ComboBasic, dépassant de 27 mm

K1

- Boîtier en tôle d'acier
- Hublot en verre dans la porte
- Suspension des clés
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Serrure à cylindre, 2 clés
- Vernissage: rouge

K3

- Boîtier en tôle d'acier
- Porte entièrement métallique
- Suspension des clés
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Serrure à cylindre, 2 clés
- Vernissage: rouge

Klöppel

- Marteaux pour K1

Vitre

- Vitre seule pour K 1 et K 1 KABA

NSK 3

- Exécution lourde et robuste
- Porte et boîtier en tôle d'acier de 3 mm
- 3 crochets à clés soudés
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Préparé pour cylindre de système de fermeture pour modèle 1031 (langnette 1061-6Y1)
- Vernissage: rouge

NSK 3 Remote

- Donnez le libre accès où que vous soyez!
- Préparée pour gâche électrique
- Vous décidez vous-même du mode de générateur d'impulsion d'ouverture!
- Exemple: par buzzer, via l'Internet. Les possibilités techniques sont infinies
- Vernissage: rouge

- Boîtier métallique robuste
- Paroi du fond avec trous d'ancrage
- Serrure à combinaison réglable à 4 chiffres
- KSB-8 WS/KSB-20 WS avec protection contre les intempéries et protection visuelle
- KSB-20 B avec anse pour la fixation sur les appareils
- Vernissage: noir

Dépôt de clés Série KSB

Facilite le dépôt de clés



KSB-8 WS



KSB-10



KSB-20



KSB-20



KSB-20 WS



KSB-20 B

Article	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Clés	Poids kg
KSB-8 WS	85	69	50	6	0.420
KSB-10	100	65	35	7	0.400
KSB-20	136	85	48	20	0.660
KSB-20 WS	140	90	57	20	0.720
KSB-20 B	190	77	50	20	0.700

Modifications réservées

Rieffel Premium Security Products

Votre commerçant spécialisé

Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 33 33
Fax +41 (0)44 877 33 22
info@rieffel.ch
www.rieffel.ch